

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KONEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP
CNPJ	48.203.210/0001-03
Autorização	[sem dados cadastrados]
Produto	VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA KONEX

Modelo Produto Médico
PFLVMA3500P(Dimensões: T01 Tamanho Único – 16 x 46) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFLVMA2500P(Dimensões:T01 Tamanho Único – 16 x 46) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
Luva Tipo Escudo, Modelo Padrão, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFLVMA5000L (Dimensões:T01 Tamanho Único – 16 X 46) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFLVMA5000L (Dimensões: T01 Tamanho Único – 16 X 46) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFLVMA2500L (Dimensões:T01 Tamanho Único - 16 X 46) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
Luva Tipo Escudo, Modelo Padrão, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFLVMA5000T(Dimensões:T01 Tamanho Único – 16 X 46) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFLVMA3500T(Dimensões: T01 Tamanho Único – 16 X 46) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFLVMA2500T (Dimensões: T01 Tamanho Único - 16 X 46) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

INCLUSÃO NOVOS PRODUTOS: PROTETOR TIPO CAPUZ PARA PROFISSIONAIS E/OU PACIENTES-Protetor Tipo Capuz , modelo Padrão, Proteção mmPb, (10=1.0, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25), Material de Proteção Borracha Padrão, Cor es (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000P(Dimensões:T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15 cm)- 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000P(Dimensões:T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15cm)-0,50mmPb – Padrão– (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500P(Dimensões:T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15 cm)-0,35mmPb– Padrão– (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500P(Dimensões:T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15 cm)- 0,25mmPb –Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) -Protetor Tipo Capuz, modelo Padrão, Proteção mmPb,(10=1.0,50=0.50, 35=0.35, 25=0.25), Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000L(Dimensões:T01– Tamanho Pequeno -18 x 18 x 15) - 1,0mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000L(Dimensões:T01- tamanho Pequeno–18 x 18 x 15) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500L(Dimensões:T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500L(Dimensões:T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)-Protetor Tipo Capuz, Modelo Padrão, Proteção mmPb (10=1.0,50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000T (Dimensões: T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000T (Dimensões: T01– Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500T (Dimensões: T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500T (Dimensões: T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)-Protetor Tipo Capuz, Modelo Padrão, Proteção mmPb (10=1.0,50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000P (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000P (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500P (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500P (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)-Protetor Tipo Capuz, Modelo Padrão, Proteção mmPb (10=1.0,50=0.50,35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000L (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 1,0mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000L (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,50mmPb – Leve –(Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500L (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,35mmPb – Leve –(Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500L (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8) -Protetor Tipo Capuz , Modelo Padrão, Proteção mmPb (10=1.0,50=0.50,35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000T (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000T (Dimensões: T02– Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500T (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500T (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)-Protetor Tipo Capuz , Modelo Padrão, Proteção mmPb (10=1.0,50=0.50,35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000P (Dimensões:T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000P (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500P (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500P (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)-Protetor Tipo Capuz - Modelo Padrão, Proteção mmPb (10=1.0,50=0.50,35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000L (Dimensões: T03 – Tamnho Grande - 23 x 23 x 20) - 1,0mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000L (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500L (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) -0,35mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500L (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)-Protetor Tipo Capuz , Modelo Padrão, Proteção mmPb (10=1.0,50=0.50,35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000T (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000T (Dimensões: T03– Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500T (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500T (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)

PFAPMC3500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

PFAPMC2525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

PFAPMC2500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

-Avental Cirúrgico - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3= Bege, 4=Cinza, 5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto)

PFAPMC5050T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14)- 0,50/0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

PFAPMC5035T (Dimensões: T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

<http://api.consulta/downloadPDF/2535160383200921>

PFAPMC5025T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC5000T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3535T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC2525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Casaco - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Padrão , Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho,2= Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza, 5=Marron,6= Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMB5050P (Dimensões:T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3535T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD2525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD2500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
NOVOS MODELOS: AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA PACIENTES: -Avental Odontológico Adulto, Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMA5000P (Dimensões: T01–60 x 100)-0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA3500P (Dimensões:T01–60 x 100) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA2500P (Dimensões:T01–60 x 100) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Adulto ,Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho,2= Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFAOMA5000L (Dimensões:T01– 60 x 100) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA3500L (Dimensões:T01 – 60 x 100) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA2500L (Dimensões:T01 – 60 x 100) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Adulto Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho,2= Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMA5000T (Dimensões:T01–60 x 100)- 0,50/0,00mmPb–Tungstênio–(Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA3500T (Dimensões: T01 – 60 x 100) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA2500T (Dimensões: T01 – 60 x 100) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Infantil Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFAOMA5000P(Dimensões:T02 – 45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA3500P(Dimensões: T02 – 45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA2500P (Dimensões: T02 – 45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Infantil Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho,2= Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMA5000L(Dimensões:T02 – 45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA3500L (Dimensões:T02 – 45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA2500L (Dimensões:T02 – 45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Infantil Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7= Vinho, Preto):PFAOMA5000T (Dimensões:T02 –45 x 60)- 0,50/0,00mmPb – Tungstênio–(Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA3500T (Dimensões: T02 – 45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

PFAOMA2500T (Dimensões: T02 – 45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde,7=Vinho, 8=Preto):PFAOMB5000P (Dimensões:T03– 60 x 76) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB2500L(Dimensões:T03 – 15 x 56) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Viseira ,Tamanho Adulto, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMB5000T(Dimensões:T03–15 x 56) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB3500T (Dimensões:T03–15 x 56) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB2500T (Dimensões:T03–15 x 56) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Viseira ,Tamanho Infantil, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMB5000P(Dimensões:T04–12 x 42) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB3500P(Dimensões:T04 - 12 x 42) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB2500P(Dimensões:T04 - 12 x 42) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Viseira ,Tamanho Infantil, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1= Azul Marinho, 2= Azul Royal, 3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMB5000L(Dimensões:T04 – 12 x 42) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB3500L (Dimensões:T04– 12 x 42) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB2500L(Dimensões:T04 – 12 x 42) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Viseira ,Tamanho Infantil, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0= Amarelo, 1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFPTMB5000T(Dimensões:T04 – 12 x 42) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB3500T(Dimensões:T04 – 12 x 42) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB2500T(Dimensões:T04 – 12 x 42) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
NOVOS MODELOS: LUIVA DE PROTEÇÃO PARA PROFISSIONAIS E/OU PACIENTES-Luiva Tipo Escudo, Modelo Padrão, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron,6= Verde,7= Vinho,8= Preto):PFLVMA5000P(Dimensões:T01 Tamanho Único – 16 x 46) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000T(Dimensões:T06 –45 x 60) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000T(Dimensões:T06–45 x 60) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500T(Dimensões:T06–45 x 60) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500T(Dimensões:T06–45 x 60) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
NOVOS MODELOS: PROTETOR DE TIREÓIDE PARA PROFISSIONAIS E/OU PACIENTES:-Protetor de Tireóide Tamanho Adulto, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0= Amarelo, 1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza, 4=Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFPTMA5000P(Dimensões:T01-15 x 60) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA3500P(Dimensões:T01-15 x 60) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA2500P(Dimensões:T01-15 x 60) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Tamanho Adulto, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0= Amarelo, 1= Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege,4= Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMA5000L(Dimensões:T01 – 15 x 60) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA3500L(Dimensões:T01 – 15 x 60) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA2500L(Dimensões:T01 – 15 x 60) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Tamanho Adulto, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0= Amarelo, 1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMA5000T(Dimensões:T01 – 15 x 60) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA3500T(Dimensões:T01 – 15 x 60) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA2500T(Dimensões:T01 – 15 x 60) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

-Protetor de Tireóide Tamanho Infantil, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1= Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege,4= Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMA5000P(Dimensões:T02- 12 x 50) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA3500P(Dimensões: T02 - 12 x 50) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA2500P (Dimensões:T02 - 12 x 50) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Tamanho Infantil, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0= Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMA5000L(Dimensões:T02 – 12 x 50) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA3500L(Dimensões:T02 – 12 x 50) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA2500L(Dimensões:T02 – 12 x 50) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Tamanho Infantil, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho,2= Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMA5000T(Dimensões: T02 – 12 x 50) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA3500T(Dimensões:T02 – 12 x 50) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA2500T(Dimensões:T02 – 12 x 50) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Viseira ,Tamanho Adulto, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFPTMB5000P(Dimensões:T03–15 x 56) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB3500P(Dimensões:T03 - 15 x 56) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB2500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC3500T (Dimensões: T04 –45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC2500T (Dimensões: T04 –45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Panorâmico Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Proteção Posterior mmPb (25=0,25), Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMD5025P (Dimensões:T05–60 x 90)- 0,50/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD3525P (Dimensões:T05–60 x 90) - 0,35/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD2525P (Dimensões:T05– 60 x 90)- 0,25/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Panorâmico Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Proteção Posterior mmPb (25= 0,25), Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMD5025L (Dimensões:T05– 60 x 90) - 0,50/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD3525L (Dimensões:T05 – 60 x 90) - 0,35/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD2525L (Dimensões:T05 – 60 x 90) - 0,25/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Panorâmico Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Proteção Posterior mmPb (25=0,25), Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMD5025T (Dimensões:T05 – 60 x 90) - 0,50/0,25mmPb–Tungstênio–(Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD3525T (Dimensões: T05 –60 x 90) - 0,35/0,25mPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD2525T (Dimensões: T05 –60 x 90) - 0,25/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Panorâmico Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Proteção Posterior mmPb (25= 0,25), Material de Proteção Borracha Padrão , Cores (0=Amarelo,1=Azul Marinho,2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron,6= Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMD5025P (Dimensões:T06 –45 x 60) - 0,50/0,25mmPb– Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC3500P (Dimensões:T04 –45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC2500P(Dimensões:T04 – 45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico com Proteção da Tireóide, Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMC5000L(Dimensões:T04 – 45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC3500L (Dimensões: T04 – 45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC2500L(Dimensões: T04 – 45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

-Avental Odontológico Econômico com Proteção da Tireóide, Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAOMC5000T (Dimensões: T04 –45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5025P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5000P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3535P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000T (Dimensões:T02–30 x 37) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500T(Dimensões:T02 – 30 x 37) -0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500T(Dimensões:T02 – 30 x 37) -0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000P (Dimensões:T03 – 30 x 45) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000P (Dimensões: T03 – 30 x 45) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500P (Dimensões: T03 – 30 x 45) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500P (Dimensões: T03 – 30 x 45) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0= Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000L(Dimensões:T03 – 30 x 45) - 1,0mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000L(Dimensões:T03 – 30 x 45) - 0,50mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500L(Dimensões:T03 – 30 x 45) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500L(Dimensões:T03 – 30 x 45) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000T (Dimensões:T03 –30 x 45) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000T (Dimensões:T03–30 x 45) - 0,50mmPb– Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500T (Dimensões:T03– 30 x 45) -0,35mmPb– Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500T (Dimensões:T03 – 30 x 45) - 0,25mmPb –Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0= Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000P (Dimensões: T04 – 37 x 40) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000P (Dimensões:T04– 37 x 40) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500P (Dimensões:T04 – 37 x 40) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500P (Dimensões:T04 – 37 x 40) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege,4= Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000L(Dimensões: T04 – 37 x 40) - 1,0mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000L(Dimensões: T04 – 37 x 40) - 0,50mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500L(Dimensões:T04 – 37 x 40) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500L(Dimensões:T04 – 37 x 40) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0= Amarelo, 1=Azul Marinho,2= Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000T (Dimensões: T04 –37 x 40) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000T(Dimensões: T04–37 x 40) - 0,50mmPb –Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500T(Dimensões:T04 – 37 x 40) -0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500T(Dimensões:T04 – 37 x 40) -0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0= Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000P (Dimensões:T05 – 40 x 45) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8): PFPGMA5000P (Dimensões:T05– 40 x 45) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB2525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB2500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Casaco - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMB5050T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14)- 0,50/0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5035T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5025T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb –Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5000T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3535T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPB – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500P (Dimensões:T05 – 40 x 45) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500P (Dimensões:T05 – 40 x 45) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron,6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000L (Dimensões: T05 – 40 x 45) - 1,0mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000L(Dimensões: T05 – 40 x 45) - 0,50mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500L(Dimensões: T05 –40 x 45) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500L(Dimensões:T05 – 40 x 45) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza,5= Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000T(Dimensões: T05 –40 x 45) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000T(Dimensões: T05–40 x 45) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500T(Dimensões:T05 – 40 x 45) - 0,35mmPb –Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500T(Dimensões:T05– 40 x 45) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho,2= Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000P (Dimensões:T06 – 45 x 60) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000P(Dimensões:T06 – 45 x 60) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500P(Dimensões:T06 – 45 x 60) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500P(Dimensões:T06 – 45 x 60) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000L (Dimensões: T06 – 45 x 60) - 1,0mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000L(Dimensões: T06 – 45 x 60) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500L (Dimensões: T06 – 45 x 60) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500L (Dimensões: T06 – 45 x 60) - 0,25mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5035P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB2500P(Dimensões:T03 - 15 x 56) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

-Protetor de Tireóide Viseira ,Tamanho Adulto, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1= Azul Marinho,2= Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza,5= Marron,6= Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFPTMB5000L(Dimensões:T03 – 15 x 56) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB3500L(Dimensões:T03 – 15 x 56) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC2500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5035L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5025L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5000L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3535L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)PFAPMA2525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA2500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
Avental Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMA5050T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14)- 0,50/0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5035T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5025T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Tunstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5000T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3535T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA2525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA2500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3535L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB2525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB2500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Casaco - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Leve , Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho,2= Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMB5050L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5035L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5025L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5000L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

Avental Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMA5050L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA2525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA2500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD3525P (Dimensões:T06 –45 x 60) - 0,35/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD2525P (Dimensões:T06– 45 x 60) - 0,25/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Panorâmico Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Proteção Posterior mmPb (25=0,25), Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7=Vinho, 8=Preto):PFAOMD5025L (Dimensões: T06 – 45 x 60) - 0,50/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD3525L (Dimensões: T06 – 45 x 60) - 0,35/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD2525L (Dimensões: T06 – 45 x 60) - 0,25/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Panorâmico Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Proteção Posterior mmPb (25=0,25), Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5=Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFAOMD5025T (Dimensões: T06 –45 x 60) - 0,50/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD3525T(Dimensões:T06–45 x 60) - 0,35/0,25mmPb–Tungstênio–(Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD2525T (Dimensões: T06 –45 x 60) - 0,25/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
NOVOS MODELOS: AVENTAL PROTETOR DE GÔNADAS PARA PROFISSIONAIS E/OU PACIENTES-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0= Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000P (Dimensões:T01 – 30 x 30) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000P (Dimensões:T01 – 30 x 30) - 0,50mmPb– Padrão– (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500P (Dimensões:T01 – 30 x 30) - 0,35mmPb –Padrão– (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500P (Dimensões:T01 – 30 x 30) - 0,25mmPb – Padrão– (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores:(0= Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron,6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000L (Dimensões: T01 – 30 x 30) - 1,0mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000L(Dimensões:T01 – 30 x 30) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500L(Dimensões:T01 – 30 x 30) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500L (Dimensões:T01– 30 x 30) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0= Amarelo,1= Azul Marinho,2= Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde,7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000T (Dimensões: T01 –30 x 30) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000T(Dimensões: T01–30 x 30) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500T(Dimensões: T01 – 30 x 30) -0,35mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500T(Dimensões:T01 – 30 x 30) -0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Pradrão, Cores (0= Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000P (Dimensões:T02 – 30 x 37) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000P(Dimensões:T02 – 30 x 37) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500P (Dimensões:T02 – 30 x 37) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500P (Dimensões:T02 – 30 x 37) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0= Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000L(Dimensões:T02 – 30 x 37) - 1,0mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

PFPGMA5000L(Dimensões:T02 – 30 x 37) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500L(Dimensões:T02 – 30 x 37) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500L(Dimensões:T02 – 30 x 37) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000T (Dimensões: T02 –30 x 37) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB2525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Cirúrgico - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Padrão , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege,4= Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMC5050P (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC5035P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC5025P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
Avental de proteção para profissionais, avental de proteção para pacientes, avental protetor de gônadas, protetor tireóide, luva.
PFAPMC5000P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3535P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC2525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC2500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Cirúrgico - ,Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Leve , Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho,2= Azul Royal,3= Bege,4= Cinza, 5=Marron,6= Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMC5050L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC5035L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC5025L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC5000L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3535L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Padrão , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAPMA5050P (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5035P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5025P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5000P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3535P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3535P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

PFAPMD3525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD2525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD2500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Saia e Blusa - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Leve , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7=Vinho, 8=Preto): PFAPMD5050L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5035L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5025L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5000L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3535L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD2525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD2500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Saia e Blusa - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMD5050T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14)- 0,50/0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5035T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5025T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb –Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5000T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Saia e Blusa - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Padrão , Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7=Vinho, 8=Preto): PFAPMD5050P (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5035P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5025P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5000P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB3500P (Dimensões:T03–60 x 76) - 0,35/0,00mmPb– Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB2500P (Dimensões:T03–60 x 76) - 0,25/0,00mmPb– Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege,4= Cinza,5= Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFAOMB5000L(Dimensões:T03 – 60 x 76) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB3500L(Dimensões: T03 – 60 x 76) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB2500L(Dimensões: T03 – 60 x 76) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho,2= Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto)PFAOMB5000T(Dimensões:T03–60x76)-0,50/0,00mmPb–Tungstênio–(Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB3500T (Dimensões: T03 –60 x 76) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

PFAOMB2500T (Dimensões: T03 –60 x 76) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMB5000P(Dimensões:T04 – 45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB3500P(Dimensões: T04 – 45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB2500P(Dimensões: T04 – 45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho,2= Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron,6= Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFAOMB5000L(Dimensões: T04 – 45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB3500L(Dimensões: T04 – 45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB2500L(Dimensões: T04 – 45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMB5000T (Dimensões: T04 –45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB3500T (Dimensões: T04 –45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB2500T (Dimensões: T04 –45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico com Proteção da Tireóide, Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron,6= Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFAOMC5000P(Dimensões:T03– 60 x 76) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC3500P(Dimensões:T03 – 60 x 76) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC2500P(Dimensões:T03 – 60 x 76) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico com Proteção da Tireóide, Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron,6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMC5000L(Dimensões:T03 – 60 x 76) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC3500L(Dimensões:T03 – 60 x 76) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC2500L(Dimensões:T03 – 60 x 76) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico com Proteção da Tireóide, Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAOMC5000T (Dimensões: T03 – 60 x 76) - 0,50/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC3500T (Dimensões:T03–60 x 76)- 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC2500T (Dimensões: T03 – 60 x 76) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico com Proteção da Tireóide, Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMC5000P(Dimensões:T04 – 45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MU-01 Manual do Usuário Avental rev.03.pdf	3062746211 - 05/08/2021 16:03:03
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MU-02 Manual do Usuário Luva rev.03.pdf	3062746211 - 05/08/2021 16:03:03
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MU-03 Manual do Usuário Protetor de Gônadas rev.03.pdf	3062746211 - 05/08/2021 16:03:03
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MU-04 Manual do Usuário Protetor de Tireóide rev.03.pdf	3062746211 - 05/08/2021 16:03:03
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MU-09 Manual do Usuário Protetor de Cabeça rev.01.pdf	3062746211 - 05/08/2021 16:03:03

Registro	10358460005
Processo	25351603833200921
Fabricante Legal	KONEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Data de Publicação	<i>[sem dados cadastrados]</i>